

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10149 000 488, schwarzblau

Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 18.07.2023, kleine Änderungen vorbehalten

Zertifizierung



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

Pflegesymbole





Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10149 000 488, schwarzblau

Konfektionsbeschreibung

Halsabschluss	Umlegekragen zusätzliche innenliegende Lasche mit Knopfverschluss Lasche zusätzlich mit Klettverschluss und abnehmbar
Vordere Kante	verdeckter Metall-Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdecktem Druckknopfverschluss
Brusttaschen	2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss 1 Leistentasche unter linker Brusttasche, Eingriff durch Patte abgedeckt
Innentaschen	2 Innenpaspeltaschen mit Lasche und Knopfverschluss
Seitentaschen	schräger Eingriff 2 Paspeltaschen mit Kunststoff-Spiral-Reißverschluss
Sonstige Taschen	1 Armtasche rechts mit verdecktem Kunststoff-Spiral-Reißverschluss, mit aufgesetzter Stifftasche
Vorderteil	Vorderteilpasse
Rückenteil	Rückenteilpasse Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten
Rumpf	Futter mit 1 Bewegungsfalte in der hinteren Mitte
Ärmel	2-teiliger Ärmel
Ärmelabschluss	Armbord und Falten Armbord mit Lasche und verstellbarem Klettverschluss verdeckter Schlitz
Bund	angesetzter Bund seitlich mit Gummizug
Direkteinstickung	flammhemmend auf linker Brustpatte, "FEUERWEHR"
Webabzeichen	Flammgardlabel: mittig auf Übertrittleiste, unten
Sonstiges	Flauschstreifen auf rechter Brustpatte zum Anbringen eines Stickabzeichens Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet Lasche mit D-Ring, unter linker Brustpatte Schultertunnel für Epaulette und Adapterlösung

Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 31,5 x 5,2 cm)

Direkteinstickung (geprüfte max. Größe 11,5 x 2,3 cm)

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 32 x 12 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10149 000 488, schwarzblau

Qualität

Nomex® Antistatic

Zusammensetzung	60% Aramid 40% Viskose
Gewicht (ca. g/m²)	260
Farbe	schwarzblau

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
60	62	64	66	68	70				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
86	88	90	94	98	102	106	110	114	118
–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %	15 %
122	126	130	134	138	142				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
30	31	32	33	34	35				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.