

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot 272503



Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10168 000 488, schwarzblau

Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 08.11.2022, kleine Änderungen vorbehalten

Zertifizierung



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

Pflegesymbole





Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10168 000 488, schwarzblau

Konfektionsbeschreibung

Halsabschluss	Umlegekragen zusätzliche innenliegende Lasche mit Knopfverschluss Lasche zusätzlich mit Klettverschluss und abnehmbar
Vordere Kante	verdeckter Metall-Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdecktem Druckknopfverschluss
Brusttaschen	2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss 1 Leistentasche unter linker Brusttasche, Eingriff durch Patte abgedeckt
Innentaschen	2 Innenpaspeltaschen mit Lasche und Knopfverschluss
Seitentaschen	schräger Eingriff 2 Paspeltaschen mit Kunststoff-Spiral-Reißverschluss
Sonstige Taschen	1 Armtasche rechts mit verdecktem Kunststoff-Spiral-Reißverschluss, aufgesetzte Stifftasche
Vorderteil	Vorderteilpasse 2 Brustabnäher
Rückenteil	Rückenteilpasse Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten
Rumpf	Futter mit 1 Bewegungsfalte in der hinteren Mitte
Ärmel	2-teiliger Ärmel
Ärmelabschluss	Armbord und Falten Armbord mit Lasche und verstellbarem Klettverschluss verdeckter Schlitz
Bund	angesetzter Bund seitlich mit Gummizug
Direkteinstickung	flammhemmend auf linker Brustpatte, "FEUERWEHR"
Webabzeichen	Flammgardlabel: mittig auf Übertrittleiste, unten
Sonstiges	Flauschstreifen auf rechter Brustpatte zum Anbringen eines Stickabzeichens Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet und zu 5 Stück gebündelt Lasche mit D-Ring, unter linker Brustpatte Schultertunnel für Epaulette und Adapterlösung

Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 31,5 x 5,2 cm)

Direkteinstickung (geprüfte max. Größe 11,5 x 2,3 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot 272503



Flammgard NORDRHEIN-WESTFALEN Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10168 000 488, schwarzblau

Qualität

Nomex® Antistatic

Zusammensetzung 60% Aramid 40% Viskose

Gewicht (ca. g/m²) 260

Farbe schwarzblau

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

34									
–									
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %
56	58	60							
15 %	20 %	25 %							
72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.