

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 021 2240, schwarzblau/rot

Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 18.07.2023, kleine Änderungen vorbehalten

Zertifizierung



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

Pflegesymbole





Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 021 2240, schwarzblau/rot

Konfektionsbeschreibung

Halsabschluss	Umlegekragen zusätzliche innenliegende Lasche mit Knopfverschluss Lasche zusätzlich mit Klettverschluss und abnehmbar
Vordere Kante	verdeckter Metall-Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdecktem Druckknopfverschluss
Brusttaschen	2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss linke Brustpatte mit kleiner Öffnung, für Funkgeräteantenne Brustpatten in Passennaht mitgefasst Kulifach im rechten Taschenbeutel
Innentaschen	1 Paspeltasche rechts mit Lasche und Knopfverschluss 1 Blasebalghandytasche rechts mit Lasche und Druckknopfverschluss 2 Paspeltaschen links 1 Paspeltasche links mit verdecktem Kunststoff-Spiral-Reißverschluss 1 Napoleontasche mit Metall-Reißverschluss im rechten Vorderteilbeleg
Seitentaschen	2 eingesetzte Leistentaschen mit verdecktem Metallreißverschluss schräger Eingriff zur vorderen Mitte hin
Vorderteil	Vorderteilpasse mit Biese Lasche für Funkgerät auf linker Vorderteilpasse
Rückenteil	Rückenteilpasse mit Biese 2 Teilungsnähte vertikal
Rumpf	Futter mit 1 Bewegungsfalte in der hinteren Mitte
Ärmel	2-teiliger Ärmel
Ärmelabschluss	Armbord und Keil Armbord und Falten Armbord mit Lasche und verdecktem Druckknopfverschluss verstellbar
Bund	angesetzter Bund seitlich mit Gummizug
Direkteinstickung	flammschützend auf linker Brustpatte, "Staufer Löwe + FEUERWEHR + roter Unterstrich"
Webabzeichen	Flammgardlabel: mittig auf Übertrittleiste, unten
Patchabzeichen	flammschützend auf Rückenteilpasse, "FEUERWEHR"
abgesetzt in zweiter Farbe	Biese
Sonstiges	Flauschstreifen auf rechter Brustpatte zum Anbringen eines Stickabzeichens Klettverschlüsse flammschützend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet Lasche mit D-Ring, unter linker Patte Schultertunnel für Epaulette und Adapterlösung

PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Damenblouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 021 2240, schwarzblau/rot

Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 31,5 x 5,2 cm)

Direkteinstickung (geprüfte max. Größe 11,5 x 2,3 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

Qualität

Nomex® Antistatic

Zusammensetzung	60% Aramid 40% Viskose
Gewicht (ca. g/m²)	260
Farbe	schwarzblau

NOMEX® Comfort

Zusammensetzung	98% Aramid 2% Carbon
Gewicht (ca. g/m²)	260
Farbe	rot

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

34									
–									
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %
56	58	60							
15 %	20 %	25 %							
72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.