

# PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



## Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 001 2240, schwarzblau/rot

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 18.07.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1

### Pflegesymbole



# PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



## Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 001 2240, schwarzblau/rot

---

### Konfektionsbeschreibung

<b>Bund</b>	angesetzter Bund mit Dornschlaufe 8 Gürtelschlaufen seitlich mit Gummizug Hakenverschluss
<b>Vorderhose</b>	2 Bundfalten
<b>Seitennahttaschen</b>	2 Flügeltaschen
<b>Gesäßtaschen</b>	2 eingesetzte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
<b>Beintaschen</b>	2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, rechte Tasche mit Zollstockabnäherung und Stiftöffnung Blasebalgfalten jeweils nur außen über die Seitennaht Patte mit Biese in der Ansatznaht
<b>Hosenschlitz</b>	Metall-Reißverschluss
<b>Direkteinstickung</b>	flammhemmend auf rechter Beinpatte, "Staufer-Löwe" + FEUERWEHR und Unterstrich auf linker Beinpatte, "Staufer-Löwe" + FEUERWEHR und Unterstrich
<b>Webabzeichen</b>	flammhemmend auf rechter Beintasche, Flammgardlabel
<b>abgesetzt in zweiter Farbe</b>	Biese
<b>Sonstiges</b>	1 Stück in einem Polybeutel eingetütet und zu 5 Stück gebündelt Schrittfutter

---

### Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 310 x 107 mm)

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 310 x 77 mm)

Direkteinstickung (geprüfte max. Größe 92 mm x 17 mm)

Direkteinstickung (geprüfte max. Größe 115 mm x 23 mm)

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 320 x 120mm)

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 85 x 95 mm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.

# PRODUKTDATENBLATT

zu Angebot mdu



## Flammgard BADEN-WÜRTTEMBERG Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 001 2240, schwarzblau/rot

Qualität

### Nomex® Antistatic

**Zusammensetzung** 60% Aramid 40% Viskose  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 260  
**Farbe** schwarzblau

### NOMEX® Comfort

**Zusammensetzung** 98% Aramid 2% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 260  
**Farbe** rot

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.