

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Helme
Unterkategorie	Komfortable Helme




VERTEX® VENT

Der VERTEX VENT-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.



Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform für maximalen Tragekomfort.



Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm fest und mittig auf dem Kopf sitzt.



Er verfügt über Belüftungsöffnungen mit verstellbaren Schiebeklappen, um eine den Einsatzbedingungen angepasste Belüftung zu ermöglichen.







Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.

Kurzbeschreibung Komfortabler, belüfteter Helm

- Beschreibung**
- Hoher Tragekomfort:
 - Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform.
 - Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt.
 - Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten. Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden.
 - geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster.
 - Zum Arbeiten in der Höhe und am Boden geeigneter Kopfschutz:
 - Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397). Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
 - Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale.
 - Die Belüftungsöffnungen mit von außen verstellbaren Schiebeklappen ermöglichen eine den Einsatzbedingungen angepasste Belüftung des Helms.
 - Modulkonzept des Zubehörs:
 - Schutzvisier mit seitlichem EASYCLIP-Befestigungssystem, um das Anbringen zu erleichtern,
 - Petzl-Stirnlampe mit Befestigungssystem oder Stirnlampe mit elastischem Kopfband,
 - Schutzüberzug, um die Helmschale vor Schmutz und Farbspritzern zu schützen,
 - Nackenschutz, um den Nacken vor Regen und Sonnenstrahlen zu schützen,
 - Ausweishalter, um den Benutzer schnell identifizieren zu können,
 - austauschbares Kinnband und Polster,
 - Gehörschutz,
 - verfügbar in sieben Farben: weiß, gelb, rot, schwarz, orange, blau und grün,
 - ebenfalls in zwei hochsichtbaren Ausführungen verfügbar: gelb und orange.

-
- Spezifikationen**
- Kopfbandumfang: 53-63cm
 - Gewicht: 490g
 - Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
 - Zertifizierung(en): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	A010CA00	A010CA01	A010CA02	A010CA03
				
Farbe(n)	weiß	gelb	rot	schwarz
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	8	8	8	8
EAN	3342540827325	3342540827332	3342540827349	3342540827356

Referenz(en)	A010CA04	A010CA05	A010CA06
			
Farbe(n)	orange	blau	grün
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	8	8	8
EAN	3342540827363	3342540827370	3342540827387