

Univers	Professional	
Тур	Vertikale Aktivitäten	
Kategorie	Anschlageinrichtungen	
Unterkategorie	Andere Anschlageinrichtungen	




PAW

Die in drei Größen verfügbare PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des Arbeitsplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten ausgelegt. Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen. Die PAW ist aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und gewährleistet ein ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.



Durch die Vertiefung in der Mitte der Riggingplatte bleiben die Markierungen länger erhalten.



Die Ösen sind zum Durchfädeln von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung geeignet.

Kurzbeschreibung Riggingplatte

Beschreibung

- Zum einfachen Organisieren des Standplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten:
- Die 19 mm-Ösen sind groß genug für die Verriegelungshülsen der meisten Karabiner, so dass sie sich umdrehen können.
- Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen.
- In die Hauptverbindungsöse können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.
- Die in einer Reihe angeordneten Verbindungsösen in ungerader Zahl ermöglichen die Zentrierung und gewährleisten das Gleichgewicht des Systems.
- Die PAW kann von bis zu drei Anwendern gleichzeitig genutzt werden.
- Langlebigkeit:
- aus Aluminium gefertigt für ein ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung,
- langer Erhalt der Markierungen durch eine Vertiefung in der Mitte der Riggingplatte.
- Verfügbar in drei Größen und in schwarzer Ausführung.
- Zwei große zusätzliche Verbindungsösen (nur bei Größe L), kompatibel mit den Verbindungs- und Anschlagmitteln CONNEXION FIXE und CONNEXION VARIO.

Spezifikationen

- Material: Aluminium
- Zertifizierung(en): CE, NFPA 1983 General Use

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	G063AA00	G063AA01	G063BA00	G063BA01
	Constant of the Constant of th		FILL rows	
Größe	S	S	М	M
Farbe(n)	gelb	schwarz	gelb	schwarz
Gewicht	60 g	60 g	180 g	180 g
Bruchlast	36 kN	36 kN	45 kN	45 kN
Made in	ΙΤ	ΙΤ	IT	IT
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	10	10	10	10
EAN	3342540835870	3342540835887	3342540835894	3342540835900

Referenz(en)	G063CA00	G063CA01
Größe	L	L
Farbe(n)	gelb	schwarz
Gewicht	350 g	350 g
Bruchlast	50 kN	50 kN
Made in	IT	IT
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	10	10
EAN	3342540836013	3342540836020

Zugehörige Produkte

OK

Am'D Bm'D OXAN VULCAN SWIVEL

CONNEXION FIXE

CONNEXION VARIO ANNEAU ST'ANNEAU PUR'ANNEAU