



## WATEX Feuerwehr-Überjacke X-Pro Dynamic, Euramid, EN 469, rot/schwarzblau

**Artikel-Nr.:** EB-03206

**Hersteller:** WATEX

**watex**  
Schutzbekleidungs GmbH

Einsatzjacke mit Tunnel für IRS (integriertes Feuerwehr-Rettungsschlaufen-System)



- Reflexbestreifung, 50 mm, gelb/silber/gelb, in segmentierter Ausführung
- Raglanschnitt mit ergonomischer und körpernaher Schnittführung
- Verlängertes Rückenteil
- Umlegekragen mit Aufhänger aus spezialbeschichtetem Gewebe, Front mit Schnelltrenn-Reißverschluss (Panikreißverschluss) und durchgehender Abdeckleiste bis zum Ansatz der Kragenkante.
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen mit Patte und Klettverschluss, Halterung für Knickkopfleuchte in der rechten Brusttasche, Halteschlaufen für Mikrofon im linken und rechten Schulterbereich, 2 eingesetzte Seitentaschen mit abgeschrägter Patte und Klettverschluss, Pattenecken mit silikonbeschichtetem Gewebe zur besseren Griffigkeit mit Handschuhen, beide Seitentaschen mit Lasche für Karabinerhaken, abnehmbarer Karabinerhaken in linker Tasche, Oberarmtasche links mit Patte und Klettverschluss, Napoleontasche unter der Frontleiste links.
- Schulterpolsterung aus einem dauerhaft nicht nässeaufnehmenden Neopren in Rippenstruktur zur Gewährleistung einer höheren Atmungsaktivität, Ellbogenverstärkung aus Para-Aramid mit Silikonbeschichtung, Abriebschutz am Ärmelsaum mit verlängerten Handrücken, Ärmelweitenregulierung mit Klettlasche und Umlenköse, Strickbund mit Daumenloch, Nässesaugsperrern im Jacken- und Ärmelsaum zur Verhinderung von Kriechnässe, Revisionsöffnung mit Reißverschluss oberhalb der Saugsperrre, Flauschband für Namenstreifen auf rechter und linker Brust, nutzbar zur Fixierung eines Schulterkollers, abnehmbares



Rückenschild gelb mit Aufschrift "FEUERWEHR" oder individuelle Direktbeschriftung auf dem Rückenteil

- Reflexausstattung 50 mm (3M 5697):
- 2 x umlaufend am Rumpf
- 1 x waagrecht auf dem Rückenteil
- 2 x vertikal auf dem Rücken bis Brustreflex
- 2 x umlaufend am Ärmel

Material:

Oberstoff Euramid (99% Aramid/1% Belltron), 210 g/m<sup>2</sup>,  
 Nässesperre PTFE Membrane auf Spunlace Lochfleece,  
 Hitzeisolation Topaz FX, 50% Aramid/50% Viskose FR  
 Innenfutter 65 % Aramid/35% Viskose FR

Farbe: rot/schwarzblau

Größen: 42/44-66/68, Kurz- und Langgrößen

EN 469:2020, Xr2/Xf2/Y2/Z2

Hinweis:

Das IRS ist nicht im Lieferumfang enthalten und optional erhältlich.



