



## Flammgard Einsatzjacke Technical Rescue Parka

**Artikel-Nr.:** EB-04515

**Hersteller:** Flammgard



**Der Allrounder für Technische Hilfe:** Das leichte und robuste Gewebe schützt vor Hitze und Flammen. Der Parka ist zusätzlich viren- und bakteriendicht und schützt vor Regen. Die Bekleidung erfüllt die Warnwestenbefreiung gemäß DGUV.

Die optional einzippbare Fleecejacke wärmt Sie auch an kälteren Tagen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Halsabschluss

- Stehkragen mit verdecktem Klettverschluss, hinten mit Besatz und Aufhänger

### Vordere Kante

- verdeckter Metall-Reißverschluss, Anzieh-Hilfe an unterer Kante
- hochgeschlossen bis in den Stehkragen
- mit angesetzter Leiste und verdecktem Klettverschluss, außenliegende Schlaufe und Halterung für Knickkopflampe mit Viereckring und zusätzlicher Lasche mit kleinem Karabinerhaken

### Brusttaschen

- 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Lasche, Öffnung für Kabel rechts mit Klettverschluss, unter Patte 2 Hakenbänder hängend

### Innentaschen

- 1 Brustinnentasche rechts, mit rundum aufgenähtem Wasch- und Imprägnierungs-Doku-Etikett

### Seitentaschen

- 2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Laschen und Druckknopfverschluss, links mit großem Karabinerhaken

Hals	S		M		L		XL		2XL		3XL	
	normal	schlank										
unterer	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106
oberer	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78
unterer	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44

  

Oberer	XS		S		M		L		XL	
	normal	schlank								
unterer	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
oberer	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**Vorderteil**

- jeweils mittig unter Schulternaht ein Clipband als Mikrofonhalterung
- Flauschstreifen zum Befestigen von Koller oder Namensschild

**Rückenteil**

- 2 Bewegungsfalten und Flauschstreifen zum Befestigen von einem Koller

**Rumpf**

- schmaler Belegstreifen mit Reißverschluss zum Einhängen des Wärmefutters und Laschen mit Druckköpfen an Ärmel und Kragen zur Verbindung mit Innenjacke EB-04516
- fest eingenähte Wetterschutz-Membrane, auch im Kragen und in vorderer Leiste
- Nässesperre am Saum, an vorderer Verschlusskante und am Ärmel

**Ärmel**

- teilweise gefüttert
- Ellbogenverstärkung aus Besatzmaterial 210 g/m<sup>2</sup> ergonomisch geformt

**Ärmelabschluss**

- Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung, Saum mit Besatzmaterial 210 g/m<sup>2</sup> verstärkt
- Ärmelfixierung durch Daumenschlaufe
- innenliegender Windfang mit Strickbündchen

**Reflex**

- Reflexstreifen fluoreszierend gelb / silber

**Reflexmaterial**

- Reflexmaterial segmentiert Patch 3M Scotchlite 5535, 50mm breit
- Reflexmaterial segmentiert Patch 3M Scotchlite 5697, 75mm breit
- Reflexstreifen flammhemmend

**Sonstiges**

- Klettverschlüsse flammhemmend
- Entwässerungsöffnung, durch Ösen über Ärmel- und Jackensaum und durch Öffnungen in den Taschen

**Material**

Nomex NXT

98% Aramid 2% Carbon

HABETEX blend FR

54% Modacryl 45% Baumwolle 1% sonstige Fasern

Futter: 100% Baumwolle

Größen: 44-66, 94-134, 23-33

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, EN 343:2019