rescue-tec Holster Frankfurt am Main, Material rtx® 950, Befestigung am Beckengurt

Artikel-Nr.: HO-01020
Hersteller: rescue-tec

Kompaktes Atemschutzholster ohne außenliegende Fächer. Die gesamte Ausrüstung wird von einer Hauptlasche abgedeckt. Zur Verwendung kommen ...

Kompaktes Atemschutzholster ohne außenliegende Fächer. Die gesamte Ausrüstung wird von einer Hauptlasche abgedeckt. Zur Verwendung kommen Bandschlinge mit HMS-Karabiner, Kennzeichnungsstift bzw. Wachskreide und ein Rettungsmesser. Die beiden hinteren Fächer sind mit einer Auszugsschlaufe ausgestattet, um kleinere Ausrüstungsgegenstände anheben und einfacher entnehmen zu können. An dem umlaufenden Flausch kann ein Tunnel für Türkennzeichnungsbänder angebracht werden. (ohne Inhalt)

Die Befestigung des Holsters ist mit dem rückseitigen Duplex-Verschluss an Koppeln, Halte- und Hüftgurten sowie dem Molle-System vorgesehen. Durch eine Notlösevorrichtung, die bei einer Kraft von 250-300 N auslöst, wird die Gefahr des Hängenbleibens für die Einsatzkräfte minimiert.

• flammfestes Material, geprüft im 6-Brenner-Test bei 950 °C (± 50 °C) wie Atemschutzvollmasken Kl. 3
• Notlösevorrichtung
• die Bewegungsfähigkeit des Trägers wird nicht unzulässig einschränkt
• die Belastung des Trägers wird nicht unverhältnismäßig erhöht
• die Schutzfunktion anderer PSA wird nicht gefährdet

Material: rtx® 950
Maße: 11 x 12 x 7 cm
Gewicht: 0,13 kg

erfüllt die folgenden Anforderungen der DIN 14922:2020-02

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung

(Feuerwehrmehrzweckbeutel):
- 6.1.1 Begrenzte Flammenausbreitung
- 6.1.3 Zugfestigkeit
- 6.1.4 Weiterreißfestigkeit
- 6.2 Verschluss-System
- 6.3.2 Notlöseeinrichtung
- 10 Gebrauchsanleitung

Das Holster kann individuell beschriftet werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Unsere Holster, Leinenbeutel und Feuerwehrmehrzweckbeutel aus rtx® 950 sind für die Maschinenwäsche geeignet.
Alle Hinweise zur Maschinenwäsche finden Sie **hier**.

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung