



rescue-tec Leinenbeutel Erding, Material rtx® 950, Befestigung am PA

Artikel-Nr.: HO-01228

Hersteller: rescue-tec



Für 30 m Feuerwehrleine oder eine 100 m Führungsleine, umfangreiches Zubehör und eine Brandfluchthaube (ohne Umverpackung). Kein lästiges ...



Für 30 m Feuerwehrleine oder eine 100 m Führungsleine, umfangreiches Zubehör und eine Brandfluchthaube (ohne Umverpackung).

Kein lästiges Verrutschen oder Abdecken von Ausrüstung, beide Hände sind frei für sinnvolle Tätigkeiten. Dieser Fangleinenbeutel kann an nahezu jedem Atemschutzgerät befestigt werden (für 2-Flaschen-Geräte bedingt geeignet). Er wird mit einem Haken am oberen Halteband der Atemluftflasche eingehakt und mit einem Gummiband über dem Flaschenventil befestigt. Mit einem Handgriff (Zug nach oben) lässt sich der Beutel aushaken und kann so vom Atemschutzgeräteträger selbst abgenommen werden. Durch eine Notlösevorrichtung, die bei einer Kraft von 250-300 N auslöst, wird die Gefahr des Hängenbleibens für die Einsatzkräfte minimiert.



Die Leine wird im Inneren des Beutels mit einem Karabiner befestigt. Bei Verwendung als Rückwegsicherung ist somit eine sichere Verbindung gewährleistet. Durch die dichtschießende Öffnung wird ein unkontrolliertes Auslaufen der Leine verhindert.

In den aufgesetzten Fächern finden zwei 3D-Holzkeile (AS-03005), eine Einsatzschere Köln (TO-01140) mit Fangriemen (SO-80240), ein Kennzeichnungsstift (AS-02020) sowie eine Bandschlinge 180 cm (HR-16060) mit HMS-Karabiner (HR-10105) Platz. Sie sind für den Atemschutzgeräteträger auch bei Nullsicht leicht und sicher zu erreichen und durch die passgenaue, dicht abschließende

Deckelklappe geschützt.

Auf der Oberseite befindet sich ein mit Klett/Flausch dicht schließendes Fach für eine Brandfluchthaube ohne Umverpackung.



- flammfestes Material, geprüft im 6-Brenner-Test bei 950 °C (± 50 °C) wie Atemschutzvollmasken Kl. 3
- Notlösevorrichtung
- die Bewegungsfähigkeit des Trägers wird nicht unzulässig eingeschränkt
- die Belastung des Trägers wird nicht unverhältnismäßig erhöht
- die Schutzfunktion anderer PSA wird nicht gefährdet

Material: rtx 950

Maße: 51 x Ø 14 cm

Gewicht: 0,51 kg



erfüllt die folgenden Anforderungen der DIN 14922:2020-02 (Feuerwehrmehrzweckbeutel):

- 6.1.1 Begrenzte Flammenausbreitung
- 6.1.3 Zugfestigkeit
- 6.1.4 Weiterreißfestigkeit
- 6.2 Verschluss-System
- 6.3.2 Notlöseeinrichtung
- 10 Gebrauchsanleitung

Dieser Leinenbeutel kann individuell beschriftet werden. Mehr dazu erfahren Sie [hier](#).



Unsere Holster, Leinenbeutel und Feuerwehrmehrzweckbeutel aus rtx® 950 sind für die Maschinenwäsche geeignet.

Alle Hinweise zur Maschinenwäsche finden Sie [hier](#).









