





rescue-tec Feuerwehrmehrzweckbeutel, nach DIN 14922

Artikel-Nr.: HO-06210
Hersteller: rescue-tec

Für 30 m Feuerwehrleine oder 100 m Führungsleine. Die Leine kann im Inneren des Beutels mit einem Karabiner befestigt werden. Somit ist, bei ...

Für 30 m Feuerwehrleine oder 100 m Führungsleine.

Die Leine kann im Inneren des Beutels mit einem Karabiner befestigt werden. Somit ist, bei Verwendung als Rückwegsicherung, eine sichere Verbindung zum AGT gewährleistet. Durch die dicht schließende Öffnung wird ein unkontrolliertes Auslaufen der Leine verhindert. (ohne Inhalt)

Der Feuerwehrmehrzweckbeutel wird mittels des Trageriemens (HO-06220) wie ein herkömmlicher Leinenbeutel über der Schulter oder als Bauchtasche getragen. Durch die integrierte Notlöseeinrichtung, die bei einer Kraft von 250-300 N auslöst, wird die Gefahr des Hängenbleibens für die Einsatzkräfte minimiert. (Trageriemen nicht im Lieferumfang enthalten)

• flammfestes Material, geprüft im 6-Brenner-Test bei 950 °C (± 50 °C) wie Atemschutzvollmasken Kl. 3
• Notlöseeinrichtung
• die Bewegungsfähigkeit des Trägers wird nicht unzulässig eingeschränkt
• die Belastung des Trägers wird nicht unverhältnismäßig erhöht
• die Schutzfunktion anderer PSA wird nicht gefährdet

Material: rtx® 950
Maße: 35 cm x Ø 13,5 cm
Gewicht: 0,21 kg

zertifiziert nach DIN 14922:2020-02

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung







(Feuerwehrmehrzweckbeutel)
Die Konformität zur DIN 14922 gilt nur in Verbindung mit dem flammfesten Trageriemen (HO-06220).

Der Feuerwehrmehrzweckbeutel kann individuell beschriftet werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Unsere Holster, Leinenbeutel und Feuerwehrmehrzweckbeutel aus rtx® 950 sind für die Maschinenwäsche geeignet.
Alle Hinweise zur Maschinenwäsche finden Sie **hier**.

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung



rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail info@rescue-tec.de
Tel.: +49-6482-608900
Fax.: +49-6482-608920

• **schnell** im Service
• **kompetent** in der Beratung
• **zuverlässig** in der Abwicklung