







## **Eccotarp Schlauchwickler ET** Roller-5, für A-, B-, C- und D-Schläuche, akkubetrieben

Artikel-Nr.: LT-01325 **Hersteller:** Eccotarp



Der akkubetriebene Wickler für Feuerlöschschläuche ermöglicht dank seines leistungsstarken Elektromotors das Schlauchwickeln ganz komfortabel in ...

Der akkubetriebene Wickler für Feuerlöschschläuche ermöglicht dank seines leistungsstarken Elektromotors das Schlauchwickeln ganz komfortabel in kürzester Zeit. Das Gerät kann auch zum Entleeren von gefüllten Schläuchen oder zum kontrollierten Abwickeln genutzt werden. Die intelligente Motorsteuerung regelt dabei die Geschwindigkeit des Wickelns automatisch.

- für Schlauchgrößen A, B, C und D
- wickelt trockene sowie feuchte Feuerwehrschläuche bis zu einem Durchmesser von 110 mm schnell und komfortabel auf
- einfache Bedienung, schnelles Einklappen in die Transportposition
- intelligente Motorsteuerung regelt die Geschwindigkeit des Schlauchaufwickelns
- Motor mit Akkubetrieb bei einmaligem Aufladen, Aufwickeln von bis zu 4.600 m Schlauch
- Geschwindigkeit 1m / s
- REVERSE Funktion für ein beguem steuerbares Abwickeln
- auch zum Entleeren eines gefüllten Schlauchs verwendbar
- ergonomische, robuste Konstruktion
- kippbares Fahrgestell stabilisiert den Wickler und verhindert ein Wegrollen während des Betriebs
- die extrem beanspruchten Komponenten aller Wellen sind aus hochfestem Stahl hergestellt
- leistungsstarker Gleichstrommotor beständig gegen Wasser und Staub
- leistungsstarker Li-Ion Akku
- Abschaltautomatik bei Überlastung

E-Mail info@rescue-tec.de

25.04.2024 2 von 3





Betriebsspannung: 36 V

Akku-Typ: Li-Ion


Maße bei Verwendung (b x t x h):  $480 \times 360 \times 1080 \text{ mm}$ 

Maße zusammengelegt: 480 x 270 x 900 mm

Gewicht: 23 kg

UN-Nummer: UN3481, 9





25.04.2024 3 von 3







E-Mail info@rescue-tec.de

+49-6482-608900

+49-6482-608920

Tel.:

Fax.: