



EUROM Stromerzeuger GE2501, 2.000 W, 4-takt

Artikel-Nr.: TH-04291

Hersteller: n.a.

Kompakte, unabhängige und leistungsstarke Energieerzeugung. • sicher und kompakt • wartungsarmer

Motor • Lieferleistungen von bis zu 2.200 W ...

Kompakte, unabhängige und leistungsstarke Energieerzeugung.

- sicher und kompakt
- wartungsarmer Motor
- Lieferleistungen von bis zu 2.200 W
- zwei 230V spritzwassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel
- schallgedämpfte Ausführung extrem leise in der Nutzung
- Gummi-Motorhalterungen um 45° geneigt für hervorragende Vibrationsdämpfung
- 15 | Tankinhalt garantiert 11 Std. Laufzeit bei 75 % Last
- dank Voltmeter ist die erzeugte Spannung jederzeit im Blick
- integrierter Luftfilter schützt den Generator vor Schmutz und Beschädigungen
- Luftkühlung für eine hohe Lebensdauer
- fester Stahlrahmen für einen einfachen und stabilen Transport
- Ölalarm warnt bei zu niedrigem Ölstand
- manueller Anlasser (Seilzug)

Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Kraftstoff: Benzin Gewicht: 39 kg

Höchstleistung: 2.200 W, 9,5 A Nennleistung: 2.000 W, 8,6 A

Motor: 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

Motorleistung: 7 PS, 4,8 kW Drehzahl: 3.000 min-1 Hubraum: 208 cm³

Tankinhalt: 15 l

Tel.:

Fax.:

Geräuschpegel: max. 70 dB(A) Abmessungen: 430 x 580 x 450 mm

Einfach und kompakt Keine überstehenden Bauelemente Einfache Lagerung des Aggregats möglich





30.04.2024 2 von 3



Betriebszeit bei 75 % Last: 11 h







2x 230 Volt spritzwassergeschützte Steckdosen Für den flexiblen Einsatz ob Outdoor, Camping oder im Garten zur mobilen Stromversorgung.





E-Mail info@rescue-tec.de

Tel.:

Fax.:

+49-6482-608900

+49-6482-608920

Kraftpaket mit Ausdauer

Dank des besonders hohen Tankvolumens kann das Aggregat bis zu 11h ohne Unterbrechung verwendet werden. 30.04.2024 3 von 3





vor Schmutz und Beschädigungen

E-Mail info@rescue-tec.de

Tel.:

Fax.:

+49-6482-608900

+49-6482-608920