

PETZL PIXA 3 Stirnlampe, für Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Ferne



Artikel-Nr.: TL-05070

Hersteller: PETZL



Die PIXA 3 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im ...



Die PIXA 3 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden.

- automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind
- verriegelbarer Drehschalter, auch mit Handschuhen einfach zu bedienen
- bis 45° schwenkbarer Lampenkörper
- einfaches und schnelles Auswechseln der Batterien möglich
- hohe mechanische Festigkeit für alle täglichen Belastungen in einem gewerblichen Umfeld
- die Transportstellung schützt das Glas und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- komfortables, verstellbares Stirnband lässt sich zum Waschen leicht abnehmen
- wasserdicht bis 1 m für 30 Minuten (IP 67), nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich
- widerstandsfähig gegen verschiedene chemische Substanzen (siehe www.petzl.com/PIXA)
- Arbeiten im Nahbereich: 20 lm, 15 m Leuchtweite während 26 h
- Fortbewegung: 60 lm, 45 m Leuchtweite während 6,5 h
- Fernsicht: 100 lm, 90 m Leuchtweite während 3,5 h
- Reservemodus: 10 lm während 13 h



	15 m 26 h 20 lm	
	45 m 6,5 h 60 lm	
	90 m 3,5 h 100 lm	

Im Lieferumfang enthalten:

Strinband

Adapter für die Befestigung am Helm ohne Stirnband (z.B. HEROS-smart)

2 AA/LR6-Batterien

Spezifikationen

Leuchtmittel: LED

Lichtstärke: max. 100 lm

Leuchtweite: max. 90 m

Lichtkegel: breit, kombiniert, fokussiert

weitere Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus und Lithium-Batterien

Wasserdichtigkeit: IP67

Gewicht: 160 g

ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4





