



Werkzeugsatz Maschinenunfälle, 16-teilig

Artikel-Nr.: TO-02645

Hersteller: n.a.

Im Lieferumfang enthalten: Stahlwille 12921N Teleskop-Spiegel Halder Schon- u. Schlosserhammer FERROPLEX 35 mm Gedore Maulschlüsselsatz mit ...

Im Lieferumfang enthalten:

Stahlwille 12921N Teleskop-Spiegel
 Halder Schon- u. Schlosserhammer FERROPLEX 35 mm
 Gedore Maulschlüsselsatz mit Ringratsche, 5-teilig
 Vise-Grip Gripzange gebogen, Backen 180 mm
 Knipex Storchschnabelzange 200 mm
 Knipex Zangenschlüssel 180 mm
 Hazet Montagehebel 396 mm
 Forum Steckschlüsselgarnitur 1/4 Zoll, 19-teilig
 Wera Schraubendreher Sechskant PH 1 x 80 mm
 Wera Schraubendreher Sechskant PH 3 x 150 mm
 Knipex Kraftseitenschneider 180 mm
 Erdi Klingen-Klappmesser 160 mm
 Bessey Einhand-Zwinge EZS 300 x 80 mm
 Kukko Mutternsprenger Gr. 2
 Knipex Kompakt-Bolzenschneider CoBolt 200 mm
 Wiha Bit-Magazinhalter Stubby

Stahlwille 12921N Teleskop-Spiegel

Länge: 285-725 mm

Durchmesser: 50 mm

Halder Schon- u. Schlosserhammer FERROPLEX 35 mm

Kombinierter Schlosser- und Schonhammer FERROPLEX

- Hammerkopf aus hochwertigem Vergütungsstahl
- Nyloneinsatz auswechselbar
- unlösbarer Stahlrohrstiel
- Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Gesamtlänge: 295 mm

Kopfdurchmesser: 35 mm

Kopflänge: 104 mm

Gedore Maulschlüsselsatz mit Ringratsche, 5-teilig

- matt verchromt

- geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten

Im Lieferumfang enthalten:

8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

Material: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Vise-Grip Gripzange gebogen, Backen 180 mm

- Greifbacken gezahnt
- Drahtschneider integriert
- Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes mittels Einstellschraube

- ideal zum Greifen und Verschrauben von z. B. Rundrohren, Vier- oder Sechskantschrauben

Material Zangenkörper: hochlegierter Stahl

Länge: 175 mm

Spannweite: 38 mm

Knipex Storchschnabelzange 200 mm

Storchschnabelzange mit 40° gebogenen, hochbelastbaren, verwindungstoleranten und elastischen Spitzen. Kopf poliert, Griffe mit Kunststoffhüllen.

- flach-runde, lange, spitze Backen
- Greifflächen gezahnt

Material: Vanadium-Elektrostahl

Länge: 200 mm

DIN ISO 5745

Knipex Zangenschlüssel 180 mm

- Zange verchromt
- Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
- Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- Stufenlose Schlüsselweitereinstellung für metrische wie zöllige Werkstücke
- Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken

Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl

für Rohrdurchmesser: 1 3/8 Zoll

für Muttern: 35 mm

Länge: 180 mm

DIN ISO 5743

Hazet Montagehebel 396 mm

- Doppel-T-Profil für hohe Stabilität

Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Länge: 396 mm

Forum Steckschlüssलगarnitur 1/4 Zoll, 19-teilig

Im Lieferumfang enthalten:

Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen

6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Verlängerung 50 mm

Verlängerung 150 mm

4-kant-Griff

Quergriff mit Gleitstück

Kardangelenk

Wera Schraubendreher Sechskant PH 1 x 80 mm

- 6-kant-Klinge, durchgehend

- Schlagkappe

- hochwertiges Bitmaterial

- Nicromatt

- Black-Point-Spitze

- Kraftform-Plus-Griff

- 6-kant-Abrollschutz

Länge: 178 mm

Größe: PH 1

Wera Schraubendreher Sechskant PH 3 x 150 mm

- 6-kant-Klinge, durchgehend

- Schlagkappe

- hochwertiges Bitmaterial

- Nicromatt

- Black-Point-Spitze

- Kraftform-Plus-Griff

- 6-kant-Abrollschutz

Länge: 262 mm

Größe: PH 3

Knipex Kraftseitenschneider 180 mm

Hochleistungs-Seitenschneider TwinForce

Vorteil: 50 % Krafterparnis durch optimales

Übersetzungsverhältnis mittels Doppelgelenk-Konstruktion gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

- Kopf poliert

- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen

- Schnittschlagdämpfung zur Schonung der Hand

Material: Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl

Länge: 180 mm

Erdi Klingen-Klappmesser 160 mm

- feststehende Klinge
- Komfort-Kunststoffgriff
- Magazin für Ersatzklingen
- Daumenkissen für max. Anpressdruck
- Gürtelclip

Im Lieferumfang enthalten:

5 Ersatzklingen

Länge: 160 mm

Bessey Einhand-Zwinge EZS 300 x 80 mm

- Gleitschiene aus Spezialstahl
- Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Griff mit Pumphebel
- werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
- nur mit einer Hand Spreizen und Spannen
- Spannkraft bis zu 2000 N
- geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kunststoff-Schutzkappen

Spannweite: 300 mm

Spreizweite: 170-510 mm

Kukko Mutternsprenger Gr. 2

Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens.

- für festsitzende Muttern der Güteklasse 5 und 6
- Pullback
- leichtes Zurückdrehen des Meißels aus der gesprengten Mutter
- Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen

Für Mutterngrößen SW: 19-27

Knipex Kompakt-Bolzenschneider CoBolt 200 mm

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Handkraft wird bis zu 30-fach verstärkt.

- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm

- schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen
Material: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl
Länge: 200 mm

Wiha Bit-Magazinhalter Stubby

- Dauermagnet
- SoftFinish-Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Im Lieferumfang enthalten:

Bit für Schlitz-Schrauben 6,5 mm

Bit für Schlitz-Schrauben 4,5, 8 mm

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3

Material: Chrom-Vanadium-Stahl