





Artikel-Nr.: WR-06010 Hersteller: WRS



Rettungsboard für bis zu 3 Personen bei schnellfließendem Wasser und zur Eisrettung. Zwar ist der X-SLED zum Transport von 5 Personen ausgelegt, dies beeinträchtigt aber die Stabilität in unruhigem Wasser.

Großvolumige Seitenschläuche

Durch den erhöhten Bug eignet sich das Board für den Einsatz in schnellfließenden Gewässern und kann gut mit Leinen gehalten werden. Dadurch verringert sich das Risiko, dass Bug oder Seitenschläuche untertauchen, während Rettungskräfte und Opfer an Bord sind. Das große Volumen des Boards sorgt für Stabilität und Vertrauen.

Leafield Aufblas- und Überdruckventile

Der X-SLED ist mit Leafield C7/D7 Aufblasventilen ausgestattet. An jeder Kammer ist ein Überdruckventil angebracht.

Niedrig positionierte Haltegriffe

Der Mega-Sled ist mit 15 niedrigen Haltegriffen ausgestattet, die das Tragen und Stabilisieren bei der Versorgung von Verletzten im Wasser erleichtern.

15 cm Airdeck Rumpf

Der 15 cm PVC Fusion Drop Stitch Rumpf sorgt für hohen Auftrieb, ein trockenes Deck und eine stabile Plattform.

3 Luftkammern

Das Board ist mit 3 separat aufblasbaren Kammern ausgestattet, was zusätzliche Sicherheit bietet, falls eine der Kammern beschädigt werden sollte.

Bodenstärke: 15 cm Schlauchbreite: 24 cm Kapazität: 350 kg





16.05.2024 2 von 5





Material: PVC Fusion Dropstitch Material D-Ringe: Edelstahl

Länge: 3,55 m Breite: 1,22 m

Packmaß: 95 x 50 x 28 cm

E-Mail info@rescue-tec.de

+49-6482-608900

+49-6482-608920

Tel.:

Fax.:

Gewicht: 20 kg





16.05.2024 3 von 5









E-Mail info@rescue-tec.de

+49-6482-608900

+49-6482-608920

Tel.:

Fax.:

16.05.2024 4 von 5









E-Mail info@rescue-tec.de

Tel.:

Fax.:

+49-6482-608900

+49-6482-608920

16.05.2024 5 von 5





E-Mail info@rescue-tec.de

+49-6482-608900

+49-6482-608920

Tel.:

Fax.: